



Waterdichting Waterproofing



Applicatietechniek van der Wal, specialist in kunststofvloeren, bedrijfsploeren, industievloeren, UCRETE® en polyurea.



Applicatietechniek van der Wal

- Specialist in kunststofvloeren, bedrijfsploeren, industrievloeren, UCRETE® en polyurea.
- We denken mee, komen met oplossingen, werken vlot en vakkundig en leveren 100% kwaliteit.
- 30 jaar ervaring, 15 vakbekwame medewerkers, hoogwaardige producten en talloze nationale en internationale opdrachtgevers
- Preferred Applicator Krypton Chemical
- Preferred Applicator BASF
- VCA* gecertificeerd





Waterdichting Waterproofing

- Preferred Applicator Krypton Chemical
- **Rayston Impermax** en **Raystone Impermax 2K**: effectieve systemen voor cold & hot waterproofing / waterdichting.
- Internationale certificering Europese richtlijnen en onafhankelijke laboratoria.



- Hechting op cement, beton, steen, staal, bitumen, zink, aluminium, traanplaat, hout, kunststof, keramiek etc.
- Naadloos, waterdicht, duurzaam, krimpvrij, elastisch en scheur overbruggend.
- Kleurvast, UV-bestendig, chemische, mechanische en thermische resistentie.
- Zonder vuur of vonk aan te brengen.
- Sterke reductie energiekosten door zon-reflecterende, waterdichte coating.
- Tot 25 jaar garantie.
- Snelle oplevering en ingebruikname.
- Uitstekende prijs- kwaliteitverhouding.



Oplossingen Impermax



Koude waterproofing, enkel component

- Toepassing: cement, beton, steen, bitumen, staal, zink, aluminium, hout, kunststof, keramiek etc.
- Mogelijkheden: wateropvang, tanks, bassins, opslagruimten, daken, goten, galerij, terras, natte ruimtes etc.
- 3 standaard kleuren, overige op aanvraag
- 10 tot 25 jaar garantie



Oplossingen Impermax Tixo



Koude waterproofing, enkel component

- Toepassing: cement, beton, steen, bitumen, staal, zink, aluminium, hout, kunststof, keramiek etc.
- Mogelijkheden: details en afwerking van wateropvang, tanks, bassins, opslagruimten, daken, goten, galerij, terras, natte ruimtes, trappen, hellingen etc.
- Ideaal voor details en afwerking
- Permanent water contact mogelijk
- RAL 7038, overige kleuren op aanvraag



Oplossingen Impermax A



Koude waterproofing, enkel component

- Toepassing: cement, beton, steen, bitumen, staal, zink, aluminium etc.
- Mogelijkheden: wateropvang, tanks, bassins, opslagruimten, daken, goten, galerij, terras, natte ruimtes, trappen etc.
- Sterke reductie energiekosten door zon-reflecterende, waterdichte coating.
- UV-bestendig, kleurecht en weersbestendig
- Kleur: wit



Oplossingen Impermax Aqua 2K



Koude waterproofing, twee componenten

- Toepassing: cement, beton, steen, bitumen, staal, zink, aluminium, kunststof, etc.
- Mogelijkheden: restauratie, onderhoud en bescherming van opslagtanks, reservoirs, goten, kanalen, wateropvang, bassins, opslagruimten, etc.
- Zonder vuur of vonk aan te brengen.
- Geschikt voor permanent water contact
- Oplosmiddelvrij, RD 140/2003 gecertificeerd
- Voldoet aan criteria waterkwaliteit geschikt voor menselijke consumptie
- Kleur zwart, overige kleuren op aanvraag



Oplossingen Impermax Cold Polyurea



Koude waterproofing, twee componenten

- Toepassing: cement, beton, steen, bitumen, staal, zink, aluminium, kunststof, etc.
- Mogelijkheden: wateropvang, tanks, bassins, opslagruimten, daken, goten, galerij, terras, etc.
- Zeer elastisch, scheur overbruggend
- Snelle oplevering en ingebruikname
- 3 standaard kleuren, overige op aanvraag



Oplossingen Impermax 2 K



Hot spray waterproofing, twee componenten

- Toepassing op cement, beton, steen, bitumen, staal, zink, aluminium, etc.
- Mogelijkheden: betonnen constructies, daken, goten, wateropvang, tanks, bassins, opslagruimten, terras etc.
- Elastisch, scheur overbruggend
- Snelle oplevering en ingebruikname
- Voldoet aan criteria waterkwaliteit geschikt voor menselijke consumptie
- 10 tot 25 jaar garantie
- 4 standaard kleuren, overige op aanvraag



Oplossingen Impermax Polyurea



Hotspray waterproofing, twee componenten

- Toepassing op cement, beton, steen, bitumen, staal, zink, aluminium, etc.
- Mogelijkheden: betonnen constructies, wateropvang, tanks, bassins, opslagruimten, daken, goten, terras etc.
- Hoge chemische resistentie
- Hoge mechanische resistentie
- Snelle oplevering en ingebruikname
- Voldoet aan criteria waterkwaliteit geschikt voor menselijke consumptie
- Zonder vuur of vonk aan te brengen.
- 4 standaard kleuren, overige op aanvraag



Projecten & Referenties



Ministerie van Defensie





Informatie & Contact



Applicatietechniek van der Wal B.V.

Kaartenmakerstraat 20
2984 CB Ridderkerk

T: 0180 487 645

F: 0180 849 968

M: 06 209 885 32

W: www.applicatietechniekvanderwal.nl

M: info@applicatietechniekvanderwal.nl

Als oprichter en eigenaar van het bedrijf,
vormt Richard van der Wal het centrale
aanspreekpunt.

